

## 高耐久タイプ<sup>®</sup> パンデックスRV-5295の性状と硬度バリエーション

MOCAフリー

- 特徴**
- ・アミンフリー、TDIフリーで耐久性に優れたポリウレタンが得られます。
  - ・硬化剤の変更で硬度バリエーションが可能です。

| パンデックス             |       | RV-5295   |      |       |
|--------------------|-------|-----------|------|-------|
| 粘度@80°C            | mPa·s | 1500-2500 |      |       |
| 硬化剤                |       | 硬化剤A      | 硬化剤B | 1,4BG |
| 硬度 JIS A           |       | 85±2      | 90±2 | 95±2  |
| 引張強度               | MPa   | 26        | 31   | 29    |
| 反発弾性<br>ASTM D2632 | %     | 22        | 23   | 25    |

