

「N, N-ビス(2-アミノエチル) エタン-1, 2-ジアミン」 別名：トリエチレンテトラミンを含有する 水成膜泡消火薬剤の劇物指定時における対応 について

2018年6月28日

2018年7月6日 更新

Color & Comfort

DIC株式会社

ポリマ製品本部

ポリマ技術10グループ



トリエチレンテトラミン

別名

N, N-ビス(2-アミノエチル) エタン-1, 2-ジアミン

トリエチレンテトラアミン

トリエンチン

CAS No. : 112-24-3

1. 劇物について
2. 顧客各位でお願いしたい対応
3. 配備・在庫場所様 実際の運用例
4. シールの無償配布について
5. ラベルの変更について
6. 譲請書について

1. 劇物について

- 化学物質等が持つ生物学的作用（主に急性毒性）に着目し、毒性の強い順に「特定毒物」「毒物」「劇物」に分類されています。
- 毒物や劇物は、私たちの暮らしの身近な場所で、その化学的特長を生かして有用に活用されていますが、吸飲や接触によって中毒になるなどの危険性を併せ持っています。
- そのため、取扱には細心の注意が必要となりますし、盗難などにより犯罪に悪用されるケースも警戒しなければならないことから、その取扱等について「毒物及び劇物取締法」により規定されています。

(千葉県ホームページより)

2. 顧客各位でお願いしたい対応

- 泡消火薬剤を取り扱い、販売する場合には販売業登録と毒物劇物取扱者の選任が必要になります。

※伝票のみ（オーダー販売）で取引の場合は販売業登録のみ必要です。

- **泡消火薬剤設備（含む消防車）に充填されたもの、火災・点検等で放出されたものは対象外**となります。

- 缶、ドラム等製品のまま保管される場合、販売業登録と毒物劇物取扱者の選任は必要ありませんが、劇物としての取り扱い（※）が必要です。

※『医薬用外劇物』シール等の貼り付け、数量管理等。

- **点検・補充業務時については、日本消火装置工業会より発行されるリーフレットをご参照ください。**

3. 配備・在庫場所様 実際の運用例

泡放出について

(火災対応、テスト)

泡消火剤設備 (含む消防車) は対象外。

同様に放出したのもも劇物に当たりません。

従来の運用に則って運用していく事になります。

詳細はSDSに記載。



泡消火薬剤自体 (缶、ドラム等) の在庫について

劇物としての管理が必要になります。

缶へのシール貼り付け。

施錠管理保管場所は鍵のかかる専用の部屋とする、もしくは専用ができない場合普通物と区別する為に保管場所を柵等で囲む等の処置が必要になります。



4. シールの無償配布について

D I Cにて2種類をご用意しました。
入手については下記までお問い合わせ下さい。

■ 在庫場所 貼り付け用
200mm×80mm

■ 容器 貼り付け用
100mm×40mm

入手問い合わせ先

D I C株式会社

ポリマ製品本部

精密化学品営業グループ 泡消火薬剤担当

TEL : 03-6733-5933

FAX : 03-6733-6193



4-1. シールの無償配布について(依頼フォーム)

年 月 日

DIC株式会社
精密化学品営業部
泡消火薬剤担当 宛
Fax: 03-6733-6193

送付の件

劇物指定された下配品番を保管しております。
法律の取り扱いに従いシールを貼り付けますので送付を依頼いたします。

配

保管内容			
メガフォーム	[(] 缶/ドラム
メガフォーム	[(] 缶/ドラム
メガフォーム	[(] 缶/ドラム

送付内容

劇物保管容器	貼付用シール	枚
在庫保管場所	貼付用シール	枚

送付(依頼)先

郵便番号 : 〒
住所 :
会社名 :
ご担当者名 :
電話番号 :
FAX番号 :
その他連絡事項 :

以上

5. ラベルの変更について

劇物指定対応により、製品ラベルに追加事項があります。（7/7出荷分以降に対応）

旧

業務用

国家検定合格品 非PFOS

■泡消火薬剤■

メガフォーム F-623T

型式「水成膜泡」（使用濃度 3%）石油類火災用
 型式番号 泡第 17~3 号 使用温度範囲 -10℃~+30℃

製造番号: K8307085	正味容量: 20L
----------------	-----------

製造年月: 2018年03月

貯蔵上の注意事項	使用上の注意事項
1. 使用温度範囲に貯蔵して下さい。 2. 貯蔵の際は水又は海水と混合しないで下さい。 3. 使用時以外はみだりに開缶しないで下さい。	1. 石油類火災用に御使用下さい。 2. 使用に際して他の薬剤と混用しないで下さい。 3. 淡水又は海水にて 3% に希釈してご使用下さい。

危険

＜危険有害性情報＞
 皮膚刺激●強い眼刺激●発がんのおそれ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害のおそれ●
 窒息又はめまいのおそれ●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害●水生生物に有害●長期継続
 的影響によって水生生物に有害

新

業務用

国家検定合格品 非PFOS

■泡消火薬剤■

メガフォーム F-623T

型式「水成膜泡」（使用濃度 3%）石油類火災用
 型式番号 泡第 17~3 号 使用温度範囲 -10℃~+30℃

製造番号: HYOJILOTNO	正味容量: 20L
------------------	-----------

製造年月: 2018年07月

貯蔵上の注意事項	使用上の注意事項
1. 使用温度範囲に貯蔵して下さい。 2. 貯蔵の際は水又は海水と混合しないで下さい。 3. 使用時以外はみだりに開缶しないで下さい。	1. 石油類火災用に御使用下さい。 2. 使用に際して他の薬剤と混用しないで下さい。 3. 使用時以外はみだりに開缶しないで下さい。

医薬用外劇物

危険

＜危険有害性情報＞
 皮膚刺激●強い眼刺激●発がんのおそれ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害のおそれ●
 窒息又はめまいのおそれ●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害●水生生物に有害●長期継続
 的影響によって水生生物に有害

取扱いは使用に際し、安全データシート（SDS）を必ずお読み下さい

【安全対策】 環境への放出を避けること。●屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。●粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。●取扱中は、眼、皮膚に触れない様に注意し、適切な個人用保護具を着用すること。●取扱後は手をよく洗うこと。●この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。【救急措置】 吸入した場合は空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させ；●眼に入った場合は水で数分間注意深く洗い；●皮膚に付着した場合は多量の水と石けんで洗い；●医師の診察を受けること。●飲み込んで気分が悪い場合は医師の診察を受けること。●ばく露又はばく露の懸念がある場合は医師の診断／手当てを受けること。●気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること。【保管】 換気の良い場所にて施錠して保管すること。容器を密閉しておくこと。【廃棄】 内容物／容器等は法令に従い貴社の責任で適正に処理下さい。

取扱いは使用に際し、安全データシート（SDS）を必ずお読み下さい

【安全対策】 環境への放出を避けること。●屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。●粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。●取扱中は、眼、皮膚に触れない様に注意し、適切な個人用保護具を着用すること。●取扱後は手をよく洗うこと。●この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。【救急措置】 吸入した場合は空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させ；●眼に入った場合は水で数分間注意深く洗い；●皮膚に付着した場合は多量の水と石けんで洗い；●医師の診察を受けること。●飲み込んで気分が悪い場合は医師の診察を受けること。●ばく露又はばく露の懸念がある場合は医師の診断／手当てを受けること。●気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること。【保管】 換気の良い場所にて施錠して保管すること。容器を密閉しておくこと。【廃棄】 内容物／容器等は法令に従い貴社の責任で適正に処理下さい。

6. 譲請書について

毒劇物の販売会社は、毒劇物の業登録を持たないお取引様に納品する場合、毒劇物譲受書の入手、保管が法的に義務付けられています。

弊社といたしましては、譲請書の入手に関して以下の対応を行っています。

納品時に伝票等と共に譲請書を添付致します。

その譲受書に、受領の日付の記入と個人印を押印して頂き、配達時に添付している返信用封筒にて返送をお願い致します。

なお、返送先は弊社物流業務の元請であります日立物流ファインネクスト株式会社となり、返信用封筒に住所・宛名は記載されております。

弊社の譲請書のフォーマットは以下の通りです。

伝票№	0810720373-900001		
出荷日	2018年02月20日		
納品日	2018年02月21日		
受 領 書			
医薬用外毒物劇物譲受書			
御納入先	株式会社	御中	5100000000
〒		TEL:	
御注文番号	御注文主		
品名/仕様			
ロット	C556	数量	1 kg
販売または授受の年月日	毒物劇物譲受者 職名(役職)	氏名	受領印

受領印押印の上、下記発送元までご返送下さい。
「医薬用外毒物劇物譲受書」と表示された場合は毒物劇物譲受書を兼ねておりますので、この譲受書に譲受人の印を押印の上ご返送下さい。

販売元
DIC(株)
本 社

AOX1/XX1

発送元
DIC(株) 千葉工場 物流
千葉県市原市八幡海岸通12

A01D/2001/A01D

0436-41-4110

YCN0. F01 1

No.



Color & Comfort

