

2020年9月4日

## DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋 3-7-20  
ディーアイシービル

### 泡消火薬剤「メガフォーム IH-101-5」の 型式試験における不正な行為について

2013年に発売した泡消火薬剤「メガフォーム IH-101-5」（型式番号：泡第25～1号）に関して、消防法に基づく型式試験において不正な行為があったことが、社内調査により判明いたしました。本件について総務省消防庁に報告し、今般聴聞が行われることになりました。

本件は、製品の発売前に実施する消防法に規定する型式試験（検定機関による試験）の申請にあたり、申請書類に記載した組成と異なる組成の泡消火薬剤サンプルを提出したものです。

その結果、規格に適合している旨の通知により、消防法における型式承認を得たものです。

本件の背景、原因等については、第三者も交え、現在調査を実施しておりますが、弊社といたしましては本件を大変重く受け止めております。

なお、これまでの調査の結果、すでに出荷している製品についてはお客様がご使用される条件において、弊社として消火性能に問題がないと判断しております。

関係者の方々には多大なるご迷惑ご心配をお掛けし、大変申し訳ございません。

今後、再発防止ならびにお客様への対応については万全を期してまいります。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】 コーポレートコミュニケーション部 中川・三宅 03-6733-3033